


الفصل الثالث

منهجية البحث

Method



3-1 نوع الدراسة:

دراسة تحليلية وصفية .

3-2 أداة البحث:

الإستبيان وشمل 12 سؤال تضمنت إستخدام الدمسياسة عن طريق المقابلة الشخصية .

3-3 عدد العينات:

150 عينة .

3-4 الحدود المكانية:

مدينة بربر

وكانت أماكن جمع البيانات من المؤسسات العامة ، المؤسسات الصحية ، المنازل الشارع العام وتم ملء

الإستبيانات بواسطة الباحثين .

3-5 الحدود الزمانية:


14 أبريل الي 23 يوليو 2017

3-6 طريقة جمع البيانات:

عن طريق المقابلة الشخصية للأفراد .

3-7 طريقة التحليل:


بإستخدام برامج SPSS وأكسل وذلك بواسطة فريق إحصائي .



الفصل الرابع

النتائج


Results



1-4 عرض النتائج:

جدول رقم (1-4) يوضح العمر في عينة الدراسة:


النسبة المئوية	التكرار	الفئات
4.7%	7	25-15
33.3%	50	35-25
44.0%	66	45-35
18.0%	27	45 فأكثر
100%	150	المجموع



الشكل رقم (1-4) يوضح العمر في العينة

جدول رقم (2-4) يوضح النوع:


النسبة	التكرار	النوع
38.0%	57	ذكر
62.0%	93	أنثى
100%	150	المجموع



الشكل رقم (2-4) يوضح النوع

جدول رقم (3-4) يوضح المستوى التعليمي:


النسبة	التكرار	المستوى التعليمي
11.3%	17	أمي
11.3%	17	ابساس
47.3%	71	ثانوي
21.3%	32	جامعي
9.7%	13	دراسات عليا
100%	150	المجموع



الشكل رقم (3-4) يوضح المستوى التعليمي في العينة

جدول رقم (4-4) يوضح استخدام نبات الدمسيية:


النسبة	التكرار	البيان
100%	150	نعم
0%	0	لا
100%	150	المجموع



الشكل رقم (4-4) يوضح استخدام نبات الدمسيية في العينة

جدول رقم (4-5) يوضح الغرض من الاستخدام:


النسبة	التكرار	البيان
5.3%	8	علاج الديدان
33.3%	50	تفتيت حصاوي الكلى
40.0%	60	علاج التهاب البول
6.0%	9	علاج داء السكري
8.0%	12	علاج ألم المفاصل
2.0%	3	علاج ألم الظهر
0.7%	1	إجهاض الجنين
1.3%	2	علاج العقم
2.0%	3	علاج المصران العصبي
0.7%	1	علاج المغص
0.7%	1	علاج التهاب المعدة
100%	150	المجموع



الشكل رقم (4-5) يوضح الغرض من الاستخدام

جدول رقم (4-6) يوضح نتيجة العلاج

البيان	التكرار	النسبة
ايجابية	150	100%
سلبية	0	0%
المجموع	150	100%




ايجابية

الشكل رقم (4-6) يوضح نتيجة العلاج

جدول رقم (4-7) يوضح زمن الحصول علي العلاج:


النسبة	التكرار	البيان
1.3%	2	يوم
10.7%	16	يومين
24.7%	37	ثلاثة أيام
14.7%	22	أربعة أيام
2.0%	3	خمسة أيام
8.0%	12	أسبوع
8.0%	12	ثمانية أيام
1.3%	2	تسعة أيام
6.0%	9	عشرة أيام
8.0%	12	أسبوعين
3.3%	5	شهر
3.3%	5	شهرين
3.3%	5	ثلاثة شهور
2.7%	4	استعمال دائم
2.7%	4	لا يوجد زمن محدد
100%	150	المجموع



شكل رقم (4-7) يوضح زمن الحصول علي العلاج

جدول رقم (4-8) يوضح الكمية المستخدمة في اليوم للعلاج:


النسبة	التكرار	البيان
10.0%	15	ملعقة
14.0%	21	ملعقتين
41.3%	62	ثلاثة ملاعق
12.0%	18	فنجان
6.0%	9	فنجانين
3.3%	5	كوب
2.7%	4	كوبين
2.0%	3	ثلاثة اكواب
2.7%	4	رطل
4.0%	6	كمية بسيطة
2.0%	3	متوسط
100%	150	المجموع



الشكل رقم (4-8) يوضح الكمية المستخدمة في اليوم للعلاج

جدول رقم (4-9) يوضح طريقة الاستخدام:


النسبة	التكرار	البيان
20.0%	30	نقع
56.0%	84	غلي
10.0%	15	ليخ
14.0%	21	سف
100%	150	المجموع



الشكل رقم (4-9) يوضح طريقة الإستخدام

جدول رقم (4-10) يوضح حدوث الآثار الجانبية:

النسبة	التكرار	البيان
100%	150	لا
0%	0	نعم
100%	150	المجموع




لا

الشكل رقم (4-10) يوضح حدوث الآثار الجانبية

جدول رقم (4-11) يوضح استشارة خبير في العلاج عند استخدام النبات:

النسبة	التكرار	البيان
40.7%	61	نعم
59.3%	89	لا
100%	150	المجموع




نعم
لا

الشكل رقم (4-11) يوضح إستشاره خبير في العلاج

جدول رقم (4-12) يوضح السبب في ميل الافراد في عينة الدراسة الي استخدام النباتات الطبية

النسبة	التكرار	البيان
16.7%	25	سهولة الاستخدام
28.7%	43	متوفرة ورخيصة الثمن
33.3%	50	قليلة الآثار الجانبية
21.3%	32	لأنها آمنة
100%	150	المجموع



الشكل رقم (4-12) يوضح السبب في ميل الافراد في عينة الدراسة الي استخدام النباتات الطبية

4-2 مناقشة النتائج

اثبتت الدراسات التي اجريت من خلال هذا الإستبيان ان الفئات العمرية ما بين (35_45) هي اكثر الفئات في عينة الدراسة و هذا يدل علي ان معظمهم من الفئة الشبابية .

وجد في الدراسة ان الإناث هن اكبر نسبة (62.0%) من الذكور في العينة ؛ بالرغم من أن العينة أجريت في الاسواق و المراكز الصحية و المستشفيات و الاحياء ، مما يدل علي زيادة نسبة الإناث في مجتمع الدراسة

اما بالنسبة للجانب العلمي او المستوي التعليمي نري ان المستوى الثانوي مثل اعلى نسبة في عينة الدراسة (47.3%) و هذا قد يكون بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تحول دون استكمال الدراسة أو تفضيل الشباب لمجال التعدين الذي إزدهر في الآونة الأخيرة بولايته الشمالية ونهر النيل .

اتضح لنا بصورة تامة ان جميع افراد العينة يستخدمون نبات الدمسيصة ، سواء كان لهم او لأحد اقاربهم بنسبة (100%) مما يدل على ان النبات معروف لهم معرفه تامة ، فهو ينبت لوحده ويتواجد علي ضفاف النيل .

كثرت الامراض التي داوتها هذه النبتة ومن الملاحظ ان نسبة علاجها الاكبر كانت في علاج الالتهابات البولية بنسبة (40%) من المرضى وعلاجها في تفتيت الحصاوي بنسبة (33.3%) و علاج الالم المفاصل بنسبة (8.0%) و علاج داء السكري بنسبة (6.0%) و علاج الديدان بنسبة (5.3%) و علاج المصران العصبي بنسبة (2.0%) و علاج الم الظهر بنسبة (2.0%) و علاج العقم بنسبة (1.2%) و علاج التهاب المعده بنسبة (0.7%) و علاج المغص بنسبة (0.7%) و علاج اجهاض الجنين بنسبة (0.7%) حيث ان منقوعة يساعد في تنظيف الرحم من بقايا المشيمة بعد الولادة و يساعد علي خروج الجنين الميت من الرحم ، و يدل ذلك علي تواجد مواد قابضه تساعد علي دفع الجنين من الرحم و ذلك

إذا استخدمت بكميات كبيرة تؤدي الي إجهاض الجنين ، و يحتاج ذلك لدراسة الجواهر الفعالة لمعرفة معالجتها لهذه الامراض .

اثبتت لنا الدراسات التي اجريت ان جميع نتائج العينة كانت إيجابية بنسبة {100%} و تدل علي مدى فعاليتها في علاج الامراض المذكورة .

مثلت المدة الزمنية ثلاثة ايام اكبر النسب {24.7%} التي استغرقت في الحصول علي اثر علاجي امن و بصورة جيدة و لوحظ تفاوت في المفعول باختلاف الامراض ، و يكون الاستخدام الدائم للأمراض المستديمة .

تفاوتت المقادير و الكميات التي تم استخدامها في العلاج او التداوي بالأعشاب و كانت الكمية ثلاثة ملاعق هي اكبر النسب التي اجريت عليها المداواة بنسبة {41.3%} و هذا يدل علي ان الاستخدام الداخلي جرعه عالية نسبيا و الاستخدام الخارجي يحتاج الي كمية اكبر .

قد وجد ان الغلي اكثر نسبة {56%} و هذا يدل علي ان الاستخدام الداخلي فعال و آمن ، و يليه النقع بنسبة {20.0%} .

يلاحظ عدم ظهور اثار جانبية بنسبة {100%} و ذلك يدل علي آمان النبتة و مدى تحمل المرضى و قبولهم لها .

وجد ان معظم من كانوا يستخدمون العشبة النباتية التي مثلت نسبتهم {59.3%} لا يقومون باستشارة خبير في استخدامها .

وجد في الدراسة أن أكبر نسبة في ميل الأفراد لاستخدام النباتات الطبية نسبة لقلّة آثارها الجانبية {33.3%} و هذا يعتبر اعتقاد خاطئ فبعض النباتات الطبية تحتوي علي مواد سامة و تسبب آثار جانبية خطيرة .

3-4 التوصيات:

- تشجيع المواطنين و المرضى للتداوي بنبات الدمسيسة و ذلك نسبة لاهميتها العلاجية و تقليل الاثار الجانبية الناتجة عن التداوي بالمواد الكيميائية .
- توخي الحذر من قبل المرضى و مستخدمين نبات الدمسيسة عند غليها ، و ذلك لأنها تحتوي علي زيوت طيارة و انها تتخرب بالحرارة .
- اهتمام وزارة الزراعة بمصادر الدمسيسة و اماكن انتاجها و تحديث طرق استخلاصها و المحافظه علي مكوناتها .
- اهتمام الجهات المسؤولة في العلاج بالنباتات الطبية بحصر استخدام النباتات و التداوي بها ، علي ذوي الخبرة العلمية و المختصين في هذه المجالات .


4-4 الخاتمة:

تم بحمد الله إخراج هذا البحث بصورته الحالية والذي شمل كل التفاصيل الخاصة بنبات الدميسة

والاستخدام العلاجي لها واثارها الجانبية وطرق الاستخدام الصحيح

نسأل الله تعالى أن يكون هذا البحث ذو فائدة على المجتمع كما نتمنى ان يكون خير عون


لكل طالب علم



الفصل الخامس

المصادر

References



5-1 المراجع :-

1. القرآن الكريم سورة الشعراء الآية (80) .
2. فوزي طه : النباتات الطبية ، (1981م) ، دار المريخ للنشر ، المملكة العربية السعودية ، ص (356).
- 3- محمد السعدي: خفايا و اسرار النباتات الطبية في الطب القديم و الحديث ،(2006) ، عمان.
4. الادارة المركزية للإرشاد الزراعي www.caae.eg.com
5. موسوعة التداوي بالأعشاب وقائمة الاعشاب وفوائدها وخواصها
[www.almofta7.com /.../short read.php](http://www.almofta7.com/.../short_read.php)
- 6- د.م. علي الدجوي : موسوعة انتاج النباتات الطبية (الكتاب الاول) (1996م) ، مكتبة مديولي ، مصر ، ص (37/39)
7. موقع الحوائج ويكيبيديا الموسوعة الحرة <http://wwkhagma.com/hawa>
8. ابن سينا ويكيبيديا الموسوعة الحرة [http:// ar.m.wikipedia.org/...](http://ar.m.wikipedia.org/...)

جامعة الشيخ عبد الله البدرى

كلية العلوم الصحية

استبيان عن نبات الدمسيصة

1. العمر :

25-15 () 35-25 () 45-35 () 45 فأكثر ()

2. النوع :

نكر () أنثى : ()

3. المستوى التعليمي:

أمي () أساس () ثانوي () جامعي () فما فوق ()

4. هل استخدمت نبات الدمسيصة من قبل:

نعم () لا ()

5. فيما استخدمتها:

علاج الديدان () تفتيت حصاوي الكلى () أخرى ()

6. كيف كانت النتيجة:

إيجابية () سلبية ()

7. كم استغرقت من الزمن للحصول على الأثر العلاجي:

يوم () ثلاثة أيام () اسبوع () أخرى ()

8. وضح الكمية المستخدمة للعلاج:

ملعقة () معلقين () ثلاثة ملاعق () أخرى ()

9. كيف كانت طريقة الاستخدام:

لبخ () نقع () غلي () سف ()

10. هل لاحظت آثار جانبية:

نعم () لا ()

11. عند استخدامك لنبات الدمسيسة هل تستشير خبير في العلاج:

نعم () لا ()

12. من وجهة نظرك هل تميل لاستخدام النباتات الطبية:

نعم () لا ()